



NİGERSAN -

(ASPERGİLLUS NİGER)

Spesifik xondritin olub, virulent parazit mikroorqanizmlərlə kopulyasiya edərək onları parçalayır.


Təsiredici maddə: Aspergillus niger

Nigersan - izopatiya prinsipinə əsasən təsir edir, yəni xəstəliyə yaxud onun simptomlarına qarşı yönəlməyib, bu preparat orqanizmin bərpaedici qabiliyyətini dəstəkləyərək, əsl sağalma prosesinə təkan verir. Orqanizmdə düyünlü, həcmli, kistoz törəmələrin, degenerativ gedişli xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında istifadə olunur.

Nigersan
Aspergillus niger kif göbələyindən alınır. Tuberkulitik konstitusiyanın və onun nəticəsi olan xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan spesifik izopatik preparatdır

GÖSTƏRİŞLƏR:

- qalxanvari vəzin xəstəlikləri – düyünlü zob, kistalar
- süd vəzinin patologiyaları – mastopatiya, düyünlü, diffuz, kistoz proseslər
- urogenital traktın xəstəlikləri (karsinomalar, miomalar)
- paravərəm xəstəlikləri (Şoyerman xəstəliyi, Pertes xəstəliyi, Bexterev xəstəliyi, osteoxondroz)
- respirator traktın xəstəlikləri
- limfatizm, piylənmə
- ziyillər, papillomalar






NIGERSAN

Buraxılış forması:

- damcı - flakon 10 ml D5
- həb №20 D5
- ampul 1 ml №10 D5
- şam №10 D3



İSTİFADƏ QAYDASI:

Böyüklər üçün:



Damcı: Daxilə qəbul: 8 damcı 1-2 dəfə yeməkdən əvvəl

Sürtmək üçün: gündə 5-10 damcı dirsək büküşünə

Ampul: 1 ml həftədə 2 dəfə ə/d, v/d, d/a, d/daxili

Şam: 1 şam 1 dəfə yatmadan əvvəl

Uşaqlar üçün:



Damcı: Daxilə qəbul: 8 yaşa qədər, hər yaşa 1 damcı

Ampul:

2 yaşa qədər 1/3 ampul

2-6 yaş qədər 1/2 ampul

6 yaşdan yuxarı 1 ampul

Şam:

2 yaşa qədər 1/2 şam

2 yaşdan yuxarı 1 şam

(uzununa bölmək)



Döş nahiyyəsi osteoxondrozunda
Nigersan 1 ml + Citrokehl 2ml +
Guna Thoracic 1 ml+ Prokain 1ml

№10 hərəsindən 1 ampul 1 şprisdə
yerli olaraq vurulur